

Wildschutzgebiete als Instrumente des Wildtiermanagements

Dr. Georg Brosi, Vorsteher Amt für Jagd und Fischerei Graubünden

KoAWJ - Aus- und Weiterbildungstag
«Schutzgebiete und ihre Bedeutung für Jagd und Hege»

1. Juni 2013, Plantahof,
Landquart



AJF





Grundsätze

Mit Wildschutzgebieten soll die Wildverteilung (v.a. im Sommer!) so gelenkt werden, dass

- die Tiere **artgerecht verteilt** sind,
- die **Konflikte** mit den Landnutzern **minimal** sind,
- die Tiere die notwendigen **störungsarmen Rückzugsgebiete** finden,
- die **Bestände naturnah strukturiert** sind und
- die **jagdliche Nutzung** durch die Hochjagd **optimiert** wird
- **Wild beobachtbar** und erlebbar wird.



In Graubünden wird gejagt und geschützt !

Drei Wochen Hochjagd mit 5'500 Jägern sind eine massive Störung für das Wild



AJF



Der Kanton Graubünden hat ...

....

- 1 Schweizerischer Nationalpark
- 6 Eidgenössische Jagdbanngebiete
- 215 Allgemeine Wildschutzgebiete
- 19 Hochjagdasyle
- 1 Rehasyl
- 20 Murmeltierasyle

....

AJF



Der Kanton Graubünden besitzt ...

....

- 44 Niederjagdasyle
- 54 Hasenasyle
- 20 Federwildasyle
- 38 Wasserflugwildasyle

....

AJF



Der Kanton Graubünden besitzt ...

.... oder mit anderen Worten

- 418 Wildschutzgebiete
- mit einer Fläche von 1130 km²
- Das entspricht aber "nur" ca. 16% der Kantonsfläche (für das Schalenwild 11%)

AJF









Wildschutzgebiete
Zone di protezione della selvaggina

Ausgabe / Edizione 2010

HOCHJAGD CACCIA ALTA




Legende / Legenda:

-  Eidgenössische Jagdbanngebiete, SNP
Bandite federali, PNS
-  Allgemeine Wildschutzgebiete
Zone di protezione generali della selvaggina
-  Hochjagdzone
Zone di protezione di caccia alta


www.wildasyl.gr.ch



Die Funktion der Wildschutzgebiete hat sich im Laufe der Zeit geändert



Entwicklung der Schalenwildstrecken in Graubünden von 1872 - 2010



Die wichtigsten Funktionen der Wildschutzgebiete heute

- **Schutzfunktion (Niederjagd)**
- **Jagdverbot**
- **Wildbeobachtung dank anderem Aktivitätsverhalten**
- **Referenzfläche (v.a. eidgenössische Jagdbanngebiete)**
- **Instrument der Jagdplanung – Verteilung, Jagddruck**

AJF



«Sensible» Arten – Jagddruck steuern




AJF



Neuregelung der Wildschutzgebiete 2010

Kanton Graubünden - Niederjagd




Legende

- Eidg. Jagdbanngebiet
- Allg. Wildschutzgebiet
- Hasenasyl
- Niederjagdasyll
- Wasserflugwildasyll
- Federwildasyll

0 5 10
km

Wildschutzgebiet Nr. 1240
Federwildasyl

Stand: 18. Mai 2010



AJF



Das Foto ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Jagdverbot

Weg mit den Jägern

«Sogar unsere zahmen Murmeli haben sie abgeknallt»

VON DALL BÜHNENREYER



AKASIA GR. – Touristen-Exzelle! Das Kapuzen-Schwarzweibchen ist ein prägnantes Merkmal der Murmeli. Sie sind so zahm, dass sie im Sommer Wandergepäck nicht mehr ausmachen dürfen. Schwarzweibchen-Exzelle! Murmeli werden aber abknallt. Aber sogar diese zahmen Tiere haben sie abgeknallt.

Das Touristensiedler-Verbot ist ein klares Zeichen für die Wertschätzung der Natur. Die Murmeli sind ein wichtiger Bestandteil der Landschaft. Sie sind so zahm, dass sie im Sommer Wandergepäck nicht mehr ausmachen dürfen. Schwarzweibchen-Exzelle! Murmeli werden aber abknallt. Aber sogar diese zahmen Tiere haben sie abgeknallt.


Das halbe Parlament geht auf die Pirsch

Die Jäger behaupten, die Tiere seien ausgerottet, weil die Gegend überfüllt ist. Jäger von Schwarzweibchen. Auch an glücklichen Orten, die nur Jäger von Urberatern. Schwarzweibchen-Exzelle! Murmeli werden aber abknallt. Aber sogar diese zahmen Tiere haben sie abgeknallt.

Von wegen «dumme Sau-» Wildschweine nerven Jäger


AKASIA – Sind Wildschweine so dumm für die Jäger? Ausgerechnet Wildschweine jagen sie sich auf und setzen verbundene Nachschüsse ein. Sie sind dumm, weil sie so dumm sind.

1003 DONNERSTAG, 27. SEPTEMBER 2001



Wildschutzgebiete wirken artspezifisch!

Anteil der Tiere, die während den Hochjagden 2002 - 2008 im Einflussbereich eines Wildschutzgebietes erlegt wurden



**Für das Rehwild
haben Wildschutz-
gebiete eine geringe
Bedeutung!**





AJF



Gemse

- Flächige Sommerverbreitung sichern
- Gebiete oberhalb der Waldgrenze vor einer **jagdlichen Störung** sichern und für die Gemse nutzbar machen
- Abdrängung in den Wald infolge zu hohem Jagddruck verhindern
- Sicherung der Populationsstruktur in leicht erreichbaren Gebieten mit zu starkem Jagddruck
- Gemsen sichtbar machen
- Rückzugsgebiete bei Schnee erhalten






AJF



Hirsch reagiert

wie kein anderes
Tier auf den
Jagddruck und
findet die
jagdfreien oder
wenig bejagten
Gebiete!

Jagd beeinflusst
das Traditions-
verhalten




AJF



WSG sind ein wichtiges Instrument der Jagdplanung




Bei hohem Jagddruck braucht der Hirsch unbejagte Rückzugsgebiete



Ausgabe / Edizione 2010

HOCHJAGD CACCIA ALTA



Legende / Leggenda:


- Eidgenössische Jagdbanngebiete, SNP, Bandite federali, PNS
- Allgemeine Wildschutzgebiete, Zone di protezione generali della selvaggina
- Hochjagdzone, Zone di protezione di caccia alta



AJF



Netzstruktur von WSG schafft gute Verteilung und Hochjagderfolg - 50% der Hirschabschüsse Hochjagd erfolgt im Einflussbereich der WSG



WSG sichern Brunftplätze und sind ein wichtiges Argument in der Diskussion, die Hochjagd bis zur beginnenden Brunft durchführen zu können




AJF



Grösse der Wildschutzgebiete

Grösse der WSG so wählen, dass sie nicht zu grosse Ansammlungen verursachen, das gelingt nur über praktischen Versuch und die Erfahrung





Hirschregion Schanfigg

Vergleich der Hochjagd- und Sonderjagdstrecken

mittlerer Anteil der Sonderjagd am Gesamtabschuss 1987-2012

17%



AJF




Hirschjagd 2012 12.6 Schanfigg

Plan total	Hochjagd WH	Plan Sonderjagd	Sonderjagd WH
200	118	4	57
			50
			7


Die mittlere Grösse der WSG wurde in den letzten 20 Jahren halbiert

Wildschutzgebiete für Schalenwild im Kanton Graubünden, Entwicklung seit 1986



Der Schutz der Hühnervögel wurde ausgebaut

Wildschutzgebiete für Birk- und Schneehuhn im Kanton Graubünden, Entwicklung seit 1986



Teilbejagung der WSG – zwar verlockend, muss aber sehr vorsichtig angegangen werden

- **Verteilung**
- **Tierschutz, Rückzugsmöglichkeit bei hohem Jagddruck**
- **ungestörte Brunftplätze**
- **Traditionen sind viel schneller zerstört als aufgebaut**





AJF



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit